LE GUIDE DE RÉDACTION 2022-2023

COLLABORATION AU MAGAZINE PROGRÈS FORESTIER

LA PRÉSENTATION DU TEXTE ET DES ÉLÉMENTS VISUELS

- Présenter le texte dans un format Word selon un minimum de 600 mots à un maximum de 2 500 mots.
- Choisir une image d'entête représentative du sujet et l'identifier.
- Choisir un titre court.
- 4 Présenter l'amorce (l'introduction placée sous l'entête) de votre article selon un maximum de 70 mots dans un paragraphe séparé du corps du texte.
- 5 Identifier les auteurs de l'article selon la séquence suivante : prénom, nom, titre (ex.: ing.f.) et organisation.
- 6 Choisir des sous-titres courts.
- Identifier vos éléments visuels (tableaux, figures, graphiques et photos) à l'aide d'un titre ou d'une légende et indiquer, s'il y a lieu, dans le fichier Word leurs emplacements souhaités.
- 8 Facultatif Inclure un encart Pour en savoir plus à la fin du texte. Identifier la ou les sources d'inforamtions compléemtnaires : nom et et coordonnées d'une personne, coordonnées d'un organisme, site Internet, etc.

LA REMISE DU TEXTE ET DES ÉLÉMENTS VISUELS

- 1 Transmettre chacune des images à inclure en pièce jointe d'un courriel (séparée du Word), et ce, dans un fichier numérique PNG, JPEG ou TIFF d'une résolution minimale de 300 pixels. *Les images de mauvaise qualité (pixelisées) ne seront pas publiées.
- Transmettre chaque tableau ou graphique à inclure en pièce jointe d'un courriel (séparé du Word), et ce, dans leur fichier original (modifiable) EXCEL ou ILLUSTRATOR. *Les éléments visuels seront adaptés et/ou reproduits selon la mise en page du magazine.

Insertion de l'image d'entête :

Identification de l'image d'entête

- Nom du fichier : element visuel 1.png
- Crédit photo : CERFO
- Légende (description/bas de vignette) de votre image : Bouleaux jaunes matures sans régénération

Titre de votre article :

Identification du titre de votre article

• Régénérer le bouleau jaune en Estrie

Amorce de votre article (maximum de 70 mots) :

La sylviculture du bouleau jaune représente un défi tant au niveau de la régénération de l'espèce que celui de la production de tiges de qualité. C'est pour mieux comprendre les conditions favorables au développement du bouleau jaune que le CERFO a établi, en 1997, un dispositif expérimental dans la municipalité de Woburn en Estrie. Cet article fait état des résultats obtenus dans ce dispositif 22 ans après l'application des traitements.

Auteurs de l'article :

Identification des auteurs de l'article selon la séquence « Prénom, nom, distinction et organisation »

- Samuel Royer-Tardif, biol., Ph. D., CERFO
- Guy Lessard, ing. f., M. Sc., CERFO

Début de l'article :

Le bouleau jaune est une présence dans le sud du établissement : (1) le ren

Figure 1 : Coefficient de distribution et densité de la régénération (0-20 cm de diamètre à hauteur poitrine (DHP)) par essence ou groupe d'essences dans les différents traitements dégagés ou non

EC PAR SEM CJ CJT CPE EC

PAR SEM CJ CJT CPE EC PAR SEM

ne a également permis d'accroître significative

Le dégagement à l'europé loppement du dispositif et il e hátive (généralement autour ait favorisé une plus grande a

EFFET ET SURVIE DES

Malgré le sacrifice qu'il représe tien des semenciers dans les p régénération en bouleau jaune un coefficient de distribution er sans dégagement. Il est intéres: 25 semenciers par hectare laissé: quet avec réserve de semenciers (5 2020. Toutefois, la qualité de ces ti et leur croissance annuelle tendair arbres résiduels dans les autres tra que ces arbres aient survécu, ils no comme des réserves à récolter lors

* NC ND X C ND plutôt comme des legs biologique * NC ND RECONSTITUTION DES VO PROCHAINES INTERVENT

· ERS

ERS

En ce qui a trait au bois sur pied, a retrouvé les niveaux initiaux de sur le jardinage par trouées (CJT) avait re supérieure au seuil de 24 m²/ha qui es nouvelle intervention.

Figure 3 : Évolution dans le temps de l bois sur pied pour les différents traite



nécessaires à la

pas remplir tous les rôles écologiques du bois mort.

Si vous avez peu de bois mort dans votre boisé, sachez qu'il est possible d'augmenter le nombre de cavités disponibles à court terme pour profiter des bienfaits de la faune. Une option est d'installer des nichoirs qui pourront être utilisés par certaines espèces de mammifères. ou d'oiseaux. Cependant, il faut être conscient que

Jes bouleaux jaunes (taille de la cime/hauteur (ble à sucre (figure 2). Cette observation indique

synthétique pour les bouleaux jaunes dégagés arativement aux tiges non dégagées et, possiblement, une ni croissance dans le futur

LE GUIDE DE RÉDACTION 2023


COLLABORATION AU MAGAZINE PROGRÈS FORESTIER

LES DATES IMPORTANTES À RETENIR

| Édition | Confirmation de votre collaboration et de votre sujet d'article | Remise de votre matériel (texte et images) | Parution du magazine |
|----------------|---|--|-------------------------|
| Hiver 2023 | 11 novembre 2022 | 2 décembre 2022 | Janvier 2023 |
| Printemps 2023 | 10 février 2023 | 3 mars 2023 | Avril 2023 |
| Été 2023 | 12 mai 2023 | 2 juin 2023 | Juillet 2023 |
| Automne 2023 | 18 août 2023 | 8 septembre 2023 | Octobre 2023 |

LES INFORMATIONS IMPORTANTES À SAVOIR

- 1 Tous les textes originaux seront entièrement révisés par l'équipe de l'AFSQ. Une ébauche corrigée sera transmise à l'auteur avant la mise en page de l'article. Une version PDF finale de l'article mis en page sera envoyée à l'auteur pour une approbation avant l'impression.
- 2 Aucune référence bibliographique ne sera insérée dans les articles du magazine.
- 3 L'AFSQ se réserve le droit de ne pas insérer un élément visuel s'il est jugé de trop faible qualité pour l'impression.
- 4 L'AFSQ se réserve le droit de ne pas publier un texte s'il n'y a finalement pas l'espace suffisant pour l'intégrer dans le numéro prévu. L'article pourrait donc se voir être publié dans un autre numéro.



LE BOIS MORT EN FORÊT POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT?

Le bois mort, qu'il soit sur pied ou au sol, a une grande valeur écologique et est indispensable à l'équilibre des écosystèmes forestiers. Bien qu'il ait souvent été retiré par l'être humain, on devrait le retrouver naturellement dans les forêts du Québec. Dans cet article, apprenez-en plus sur le bois mort, ses caractéristiques et son importance, ainsi que sur les stratégies pour en accroître la présence et la qualité.

PAR MÉLANIE BERGERON, BIOL. M.SC., ASSOCIATION FORESTIÈRE DU SUD DU QUÉBEC

LE BOIS MORT AU OUEBEC

On distingue le bois mort en deux types : les chicots (arbre mort sur pied) et les débris ligneux au soi. On subdivise ensuite chacun de ces types en fonction de leurs carectéristiques : espèce, stade de décomposition, taille et présence d'éléments d'intérêt comme une cavité. Cette subdivision est importante, car les bois morts n'ont pas tous la même importance écologique ni les mêmes tôles.

Naturellement, les forêts du Québec contiennent du bois mort. La quantité et les caractéristiques de celui-ci dépendent du peuplement forestier. Une vieille forêt contient naturellement plus d'arbres morts ou qui sont en voie de l'être. De plus, ce bois est généralement plus gros que celui trouvé dans une forêt jeune.

Actuellement, on estime que seulement 17 % du territoire québécois contient une densité adéquate de chicots. Pour ce qui est de la représentativité nécessaire de gros chicots, elle pourrait être bien moindre, car ceux-ci sont souvent associés aux forêts anciennes qui recouvrent seulement 0,02 % du territoire.

Contrairement à l'Europe qui aménage son territoire forestier de façon intensive depuis très longtemps, le Québec, s'est peu intéressé au bois mont avant les années 2000 en raison de son abondance de forêts et de l'intensité moindre des aménagements forestiers. Par contre, les conséquences du menque de bois mont constatées en Europe ont poussil les chercheurs et les gestionnaires de la forêt à s'intéresser à ce dernier. D'ailleurs, une étude en Suède a estimé que près de la moitté des espèces forestières menacées étaient associées au bois mort. Ce bois est donc maintenant considéré comme un enjeu pour la biodiversité.



usagen du site, mais il commer une part importante de ses rôles et Ronctions



RESPONSABLE DE LA COORDINATION ET DE LA RÉDACTION

Mélanie Bergeron, agente de développement Téléphone : 819 562-3388, poste 103 Courriel : melanie@afsq.org