



Le Baillie Birdathon de l'OOT : un total de 106 espèces!

Dans le cadre du Baillie Birdathon d'Études d'oiseaux Canada, avait lieu le birdathon 2007 de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac (OOT) samedi dernier, le 12 mai. Cette activité, qui consistait à observer le plus d'espèces d'oiseaux possible en 24 heures, avait pour but premier d'amasser des fonds pour assurer la survie des activités de l'OOT. L'équipe de l'OOT était composée de quatre ornithologues particulièrement impliqués dans les activités de l'Observatoire : Samuel Belleau et Samuel Denault, qui effectuent les relevés visuels à chaque automne depuis 2003; Sophie Brugerolle, biologiste au Centre d'étude de la forêt et amie de l'OOT et moi même, Émilie Berthiaume, coordonnatrice des activités à l'OOT. Il allait de soi que notre birdathon devait se dérouler dans la



L'équipe de l'OOT au Baillie Birdathon (de gauche à droite) : Samuel Denault, Sophie Brugerolle, Émilie Berthiaume et Samuel Belleau. © Samuel Belleau

région de Tadoussac, lieu de rendez-vous de nombreuses espèces d'oiseaux en migration. Bien que le 12 mai soit encore un peu tôt au printemps pour s'assurer un nombre maximal d'espèces, la grande diversité d'habitats de la région nous permettait tout de même de viser un nombre honorable de mentions. Le résultat fut même au-delà de nos attentes : nous avons vues et entendues pas moins de 106 espèces! Voici donc un petit résumé de cette journée haute en couleurs et en émotions (voir la liste complète des espèces observées à la fin de cette chronique).

Tout a commencé dès 5hrs du matin samedi, alors que nous mettions le nez dehors après une nuit à la Maison de la mer de la Corporation Explos-Nature à Bergeronnes. Les premières coches ont été réalisées aux mangeoires où s'empiffraient déjà Bruants chanteurs, Bruants familiers, Chardonnerets jaunes et autres. Impossible également de ne pas remarquer le déferlement de Parulines à croupion jaune dont la région avait été témoin la veille : celles-ci étaient partout! Elles nous suivront d'ailleurs toute la journée, autant dans les marais que sur le bord de la mer. Nous filons en voiture jusqu'à notre premier arrêt : Tadoussac et les environs. Fidèle au rendez-vous, un **Bécasseau violet** s'attardait toujours dans le secteur. Il avait cependant troqué son plumage d'hiver pour des couleurs plus estivales. Plusieurs espèces d'oiseaux marins ont été observées près de l'embouchure du Saguenay, notamment la Macreuse à front blanc, le Harle huppé et plusieurs goélands.



Le Bécasseau violet fut une des espèces de limicoles observées. © Samuel Belleau

Nous nous sommes par la suite dirigés vers le secteur plus forestier de la Baie du Moulin à Baude. La voiture n'était pas encore arrêtée que nous repérons un oiseau plutôt gris et à la queue longue qui traverse la route à toute vitesse. Heureusement, il termine sa course dans un arbre tout près et nous identifions ce qui sera notre grande surprise de la journée : un **Moqueur polyglotte**! Cette espèce est pourtant considérée rare au printemps sur la Côte-Nord. Dans le secteur s'ajoutent trois espèces de parulines: la Paruline à joues grises, la Paruline tigrée et la Paruline couronnée. Un dernier regard vers le fleuve avant de quitter les dunes de Tadoussac nous permet d'ajouter l'Harelde kakawi. Quelques canards ont été observés par la suite au Lac de l'Anse à l'eau, notamment des Petits Fuligules et un **Garrot d'Islande**.



La plus grosse surprise de la journée : l'observation de deux Moqueurs polyglottes.
© Samuel Belleau



Les Parulines à croupion jaune ont été omniprésentes alors qu'une migration massive avaient eu lieu la journée précédant notre birdathon.
© Samuel Belleau

Nous quittons alors Tadoussac pour nous diriger vers l'est. Lors d'un petit arrêt à l'épicerie de Bergeronnes pour faire le plein de victuailles, nous avons peine à croire à ce qui se pose devant nos jumelles : un deuxième Moqueur Polyglotte! Celui-ci était tout en voix sous le soleil radieux et nous a poussé la chansonnette. Nous fûmes bien impressionnés devant cet enchaînement éclectique de chants, son imitation du Troglodyte de Caroline était sans failles. La tournée du village de Bergeronnes nous a permis d'ajouter une quinzaine d'espèces, notamment le Canard d'Amérique et... le moineau domestique! Celui-ci est plutôt difficile à observer sur la Côte-Nord mais il fut repéré sur une ferme, posé sur le toit d'une grange. Les champs des alentours nous permirent également d'étoffer notre liste de rapaces grâce à l'observation

de quelques Busards Saint-Martin, deux Crécerelles d'Amérique et d'une Buse pattue. L'oreille bionique de Samuel Denault a aussi repéré un autre mimidé : un **Moqueur roux**.



Les Bécassines de Wilson ont été très présentes dans les différents marais visités.
© Samuel Belleau

L'arrêt à Longue-Rive et ses alentours fut particulièrement fructueux puisque nous y avons ajouté près de 25 espèces. Parmi les centaines d'oies blanches se trouvaient quelques Pluviers semipalmés et Bécasseaux minuscules et une Paruline à couronne rousse. Au marais Boisvert, nous avons estimé la présence de Bécassines de Wilson à quelques dizaines alors que deux **Marouettes de Caroline** se sont faites entendre au marais Goulet. Plusieurs espèces de canards ont été observés dans le secteur dont une Sarcelle à ailes bleues mâle, un couple de Canards souchets et quelques Canards chipeaux. Finalement, à Longue-Rive nous attendait une autre belle surprise : un **Bruant vespéral**.



Les premières Mouettes de Bonaparte de la journée ont été dénichées près du quai de Bergeronnes. © Samuel Belleau

Allonger notre parcours jusqu'au quai de Forestville nous aura permis d'ajouter trois espèces d'oiseaux marins : le Petit Pingouin, le Grèbe jougris et le Guillemot à miroir. Sur le chemin du retour nous nous sommes arrêtés au quai de Bergeronnes afin d'observer les espèces qui se trouvaient sur la batture alors que la marée baissait. Enfin! Voilà où se cachaient donc les Mouettes de Bonaparte! Elles ont failli nous échapper...

Vers 19hrs, le soleil couchant nous invite à nous arrêter quelque peu pour se sustenter et faire le bilan : 102 espèces. Mais la nuit peut apporter son lot de surprises et nous tentons notre chance

une dernière fois. Une séance d'écoute à la nuit tombée à Tadoussac nous permettra d'ajouter la Petite Nyctale, la Bécasse d'Amérique et l'**Engoulevent bois-pourri**. Nous l'avions espéré sans trop y croire à celui-là! Nos paupières lourdes nous forcèrent à déclarer notre birdathon terminé après 16 heures d'observation. Cependant, alors que trois d'entre nous étaient déjà dans la voiture, Samuel Denault capte le cri d'un Canard branchu. C'est pas fini tant que c'est pas terminé... Et de 106!


Auteur : Émilie Berthiaume, coordonnatrice de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac

Il est toujours possible d'encourager l'équipe de l'OOT au Baillie Birdathon !!

Comme le financement des activités de l'OOT est précaire et que rien ne garantit sa pérennité malgré plus de dix ans d'existence, chaque dollars compte! Si vous souhaitez appuyer l'OOT dans sa mission et assurer la survie de ses activités nous vous invitons à commanditer l'équipe de l'OOT au Baillie Birdathon. Vous pouvez, par exemple, effectuer un don en fonction du nombre d'espèces observées (25¢ par espèce équivaut à un don de 26,50\$).

Vous pouvez effectuer un don en ligne par carte de crédit sur le site sécurisé suivant : www.bsc-eoc.org/bat/dons.jsp?no=93114
Assurez-vous que le nom du participant est bien Émilie Berthiaume, coordonnatrice de l'OOT.

Il est également possible d'envoyer un chèque, **payable à l'ordre d'Études d'oiseaux Canada**, à Émilie Berthiaume, Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, Corporation Explos-Nature, 302 rue de la rivière, Les Bergeronnes, Qc, Canada, G0T 1G0.



Toute l'équipe de l'OOT vous remercie!

Pour en savoir plus sur le Baillie Birdathon : <http://www.bsc-eoc.org/organization/brdathon.html>

Pour en savoir plus sur l'OOT : www.explos-nature.qc.ca/OOT

Baillie Birdathon de l'OOT
Liste des espèces observées le 12 mai 2007 entre Tadoussac et Forestville

Anatidés	Rallidés	Passereaux
1 . Oie des neiges	39 . Marouette de caroline	65 . Geai bleu
2 . Bernache du Canada	Limicoles	66 . Corneille d'Amérique
3 . Bernache cravant	40 . Pluvier semipalmé	67 . Grand Corbeau
4 . Canard branchu	41 . Pluvier kildir	68 . Alouette hausse-col
5 . Canard chipeau	42 . Grand Chevalier	69 . Hirondelle bicoloré
6 . Canard d'Amérique	43 . Petit Chevalier	70 . Hirondelle à front blanc
7 . Canard noir	44 . Chevalier solitaire	71 . Hirondelle rustique
8 . Canard colvert	45 . Chevalier grivelé	72 . Mésange à tête noire
9 . Sarcelle à ailes bleues	46 . Bécasseau minuscule	73 . Sittelle à poitrine rousse
10 . Canard souchet	47 . Bécasseau violet	74 . Grimpereau brun
11 . Canard pilet	48 . Bécassine de Wilson	75 . Troglodyte mignon
12 . Sarcelle d'hiver	49 . Bécasse d'Amérique	76 . Roitelet à couronne dorée
13 . Fuligule à collier	Laridés	77 . Roitelet à couronne rubis
14 . Petit Fuligule	50 . Mouette de Bonaparte	78 . Merlebleu de l'Est
15 . Eider à duvet	51 . Goéland à bec cerclé	79 . Grive solitaire
16 . Macreuse à front blanc	52 . Goéland argenté	80 . Merle d'Amérique
17 . Macreuse noire	53 . Goéland arctique	81 . Moqueur polyglotte
18 . Harelde kakawi	54 . Goéland bourgmestre	82 . Moqueur roux
19 . Garrot à œil d'or	55 . Goéland marin	83 . Étourneau sansonnet
20 . Garrot d'Islande	56 . Mouette tridactyle	84 . Pipit d'Amérique
21 . Harle couronné	Alcidés	85 . Paruline à joues grises
22 . Grand Harle	57 . Petit Pingouin	86 . Paruline tigrée
23 . Harle huppé	58 . Guillemot à miroir	87 . Paruline à croupion jaune
Phasianidés	Columbidés	88 . Paruline à couronne rousse
24 . Gelinotte huppée	59 . Tourterelle triste	89 . Paruline couronnée
Gaviidés	Strigidés	90 . Bruant familier
25 . Plongeon huard	60 . Petite Nyctale	91 . Bruant vespéral
Podicipididés	Caprimulgidés	92 . Bruant des prés
26 . Grèbe jougris	61 . Engoulevent bois-pourri	93 . Bruant chanteur
Pélécaniformes	Picidés	94 . Bruant des marais
27 . Fou de bassan	62 . Pic maculé	95 . Bruant à gorge blanche
28 . Cormoran à aigrettes	63 . Pic mineur	96 . Bruant à couronne blanche
Ardéidés	64 . Pic flamboyant	97 . Junco ardoisé
29 . Grand Héron		98 . Bruant lapon
Rapaces		99 . Carouge à épaulettes
30 . Balbuzard pêcheur		100 . Quiscale rouilleux
31 . Pygargue à tête blanche		101 . Quiscale bronzé
32 . Busard Saint-Martin		102 . Vacher à tête brune
33 . Épervier brun		103 . Roselin pourpré
34 . Petite Buse		104 . Tarin des pins
35 . Buse à queue rousse		105 . Chardonneret jaune
36 . Buse pattue		106 . Moineau domestique
37 . Crécerelle d'Amérique		
38 . Faucon pèlerin		