

## Le Baillie Birdathon de l'OOT : un franc succès

Les Bergeronnes, 28 mai 2008

Tel que prévu, l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac (OOT) a participé samedi le 24 mai dernier au Baillie Birdathon. Cette activité de financement organisée par Études d'Oiseaux Canada a pour but d'amasser des fonds pour supporter la recherche sur les oiseaux et leur conservation. Pour ce faire, des ornithologues de partout au pays se donnent comme mandat de dénombrer le maximum d'espèces lors d'une seule journée d'observation. Des commanditaires peuvent par la suite appuyer l'initiative par un don fixe ou en fonction du nombre d'espèces observées.

À l'instar de l'an dernier, l'OOT avait décidé de scruter la région de la Haute Côte-Nord pour l'événement. Cette décision s'imposait d'elle-même, puisque le siège social de l'organisme se trouve dans la région et les activités de recherche y sont menées depuis plus de 15 ans. De plus, par sa diversité d'habitats, le secteur est d'un grand potentiel ornithologique et cela particulièrement en période de migration. L'équipe de l'OOT était donc très confiante de comptabiliser plus de 100 espèces. Cette équipe était composée de Samuel Belleau, recenseur à l'OOT depuis 2003, André Desrochers, professeur à l'Université Laval et membre du comité scientifique de l'Observatoire, Pascal Côté, coordonnateur, ainsi qu'Émilie Berthiaume et Sophie Brugerolle, deux biologistes et amies de l'organisation.



Afin d'optimiser les chances, la décision avait été prise de débiter la journée avant le lever de soleil. Dès 4h30, les ornithologues se sont donc dirigés vers le secteur de la baie Ste-Marguerite, du parc national du Saguenay. Une belle diversité d'oiseaux forestiers attendait l'équipe à cet endroit. En moins de trois heures, c'est plus d'une quarantaine d'espèces qui y sont, en effet, dénombrées. On pouvait compter parmi celles-ci, douze espèces de parulines, un Viréo de Philadelphie et une Petite Buse.

Grâce à un passage à Sacré-Cœur et Tadoussac, trois espèces d'hirondelles ainsi que deux représentants des limicoles (Bécasseau violet et Chevalier grivelé) ont pu être ajoutés. Un arrêt aux Bergeronnes s'est avéré, par la suite, très concluant avec l'observation de six espèces de rapaces, incluant un Pygargue à tête blanche et un Autour des palombes.

En après-midi, l'équipe a fait preuve de chance en découvrant deux raretés à l'échelle du Québec, soit un magnifique Eider à tête grise parmi des centaines de canards dans la baie de Bon-Désir, ainsi qu'un Phalarope de Wilson dans les marais longeant le chemin Boisvert à Longue-Rive. Cette espèce qui niche généralement dans les marais de l'ouest du continent a été très peu observée sur la Côte-Nord.



Un magnifique Phalarope de Wilson a été observé à Longue-Rive. © Pierre Bannon

Pour clore l'activité, une visite aux Dunes de Tadoussac avait été programmée. Site de travail de l'OOT pendant la migration automnale, ce secteur a permis de rajouter une dernière espèce à la longue liste de la journée. L'Engoulevent bois-pourri entendu après la tombée du jour a ainsi été la 123<sup>ième</sup> espèce notée au courant du Baillie Birdathon de l'OOT.

Ce grand total obtenu en couvrant la zone située entre la baie Ste-Marguerite et Longue-Rive montre à quel point la région est exceptionnelle pour l'ornithologie. De ce fait, toute l'équipe de l'Observatoire invite le public à contribuer à ses travaux afin de mieux connaître la faune aviaire qui fréquente la Côte-Nord. À cet égard, l'OOT tient à remercier les nombreux donateurs qui ont fait de cet événement, un franc succès. Par ailleurs, il est encore possible de soutenir l'équipe du Birdathon 2008, en effectuant un don en ligne ou par chèque. Toutes les informations nécessaires à cette fin sont disponibles sur le site de l'OOT : [www.explos-nature.qc.ca/ooot](http://www.explos-nature.qc.ca/ooot).



**Baillie Birdathon de l'OOT****Liste des espèces observées le 24 mai 2008 de la baie Ste-Marguerite à Longue-Rive (suite)**

111	.	Bruant des marais	116	.	Goglu des prés	120	.	Tarin des pins
112	.	Bruant à gorge blanche	117	.	Carouge à épaulettes	121	.	Chardonneret jaune
113	.	Bruant à couronne blanche	118	.	Quiscale bronzé	122	.	Gros-bec errant
114	.	Junco ardoisé	119	.	Roselin pourpré	123	.	Moineau domestique
115	.	Bruant lapon						